

# <2026.05.10 上越市記録会 進行・競技注意事項>

## 1 日 程

用具準備	7:10 ~ 8:00	
学校受付	7:20 ~ 8:00	※競技場「正面エントランス内」で
役員打合	8:00 ~ 8:20	※正面スタンド前
競技開始	9:00 ~	
用具片付け	競技終了したところから随時	

## 2 準備分担（朝の用具等の準備と終了の片付け分担）

※以下を分担されている学校は、8:15までに準備を完了してください。

- ① 本部席（机・椅子）とテント、棄権用机 . . . . . 附属中（金子T）
  - ② スタプロ（2組）、コース表示（2組）、周回板 . . . . . 直江津東中（樋口T）
  - ③ ハードル出し入れ . . . . . 城北中・新井中・ひすいクラブ
  - ④ 走高跳一式（高さ表示板も）（HJ兼SPピットテント1張） . . . 城西中・板倉中（小池T）
  - ⑤ 走幅跳一式 . . . . . 城東中（はね馬・関澤T）
  - ⑥ 砲丸投ピット一式 . . . . . 直江津中（陸協田村さん）
  - ⑦ スターター 一式 . . . . . 直江津東中（樋口T）
  - ⑧ 写真判定器、ゴールタイマー . . . . . 三和中（北川T）
  - ⑨ 放送室設備 . . . . . （竹内T）
  - ⑩ 本部記録室内 . . . . . （陸協安藤T・陸協松本T）
  - ⑪ 風向風力計一式（トラック・幅2箇所） . . . . . （陸協矢坂T）
  - ⑫ 受付 . . . . . （陸協岩淵さん）
  - ⑬ その他テント（必要であれば） . . . . . 頸城中・春日中・ASJM
- ※生徒の人数が少ない学校がほとんどです。全員で協力して準備、片づけをお願いします。

## 3 競技方法

### （1）トラック競技

- ①招集は、「各種目の“スタート地点で20分前開始、10分前に完了”するので、各自で集合すること。
- ②各校で、腰ナンバー標識を準備すること。（100m~400m）
- ③800m以上は出発で配布 → ゴール後出発へ

### （2）フィールド競技

- ①招集は、「各競技“ピットで30分前開始、20分前に完了”するので、各自で集合すること。
- ②走幅跳、砲丸投の試技は3回とする。時間に余裕がある場合、その後決勝ラウンド3回を行う場合がある。

## 4 記録について

- （1）記録は、すべて公認申請します。
- （2）記録証の交付等はしません。アスリートランキングで確認してください。

## 5 その他

- （1）役員が不足しています。お手伝いいただける先生がいたら、当日の朝に申し出てください。
- （2）役員をしていただいた方には、飲み物を配付します。  
お弁当は配付しません。各自でご用意をお願いします。

# <2026.05.10 上越市記録会 競技役員>

○審判長	中澤正明（陸協）			
○総務	寺野善陽（城東）			補助役員
○技術総務	渡邊貴司（陸協）			城北中 新井中 ひすいクラブ
○記録情報	安藤正人（陸協） 渡部有里子（陸協）	松本海理（陸協）	陸川 晋（中郷）	直江津中
○庶務・受付	岩淵友美（陸協）（兼）			頸城中
○写真判定	北川智也（三和）	江川義法（ひすい）	金津 清（陸協）	
○スターター	樋口 隆（陸協） 室橋健太郎（ひすい）	南保賢治（妙高）	鈴木みき（直江津）	直江津東中 ひすいクラブ
○風向風力	矢坂 哲（陸協）	佐藤 剛（陸協）		
○決勝審判 &計時審判 &周回記録	三井田芳郎（陸協）	霜鳥睦夫（ASJM）		
○フィールド審判 ＜走高跳＞	小池寿子（城西）	古海隆之（板倉）		城西中 板倉中
＜走幅跳＞	関澤 治（はね馬） 関原勇治（頸城）	金井弘明（陸協） 小嶋佑太（大湯町）	岩淵友美（陸協）	新井中 城北中 春日中
＜砲丸投＞	田村愛美（陸協）	立川泰我（陸協）	宮崎諒太（直江津）	城東中
○出 発	金子秀史（附属） 瓶子大介（陸協）	関原 駿（ASJM） 齋藤雄一（陸協）	児玉 肇（妙高原） 佐藤 学（城北）	附属中 ASJM
○監 察	小林辰男（陸協） AM和田香理（新井） 高波愛美（春日）	AM清水京子（新井） PM白倉恵梨子（新井）	AM齊藤京子（新井） PM岡田佳菜（新井）	
○アナウンサー	竹内ひなた（直江津）	小川あかり（城東）	高橋敬二（陸協）	

◎トランシーバーを各部所で最大限に使って状況を連絡・連携・共有し、不足の部分を全顧問でお互いに補うようにしましょう。

◎最後のトラック種目=男女リレーは、監察員を担い合い、すべての顧問で役員にあたります。リレー前に手の空いている役員の方はいったん正面スタンド前にお集まりください。